



## COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale  
Area V

RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE DI L.GO TUCHULCHA ED IL MIGLIORAMENTO DELL'AREA GIOCHI DEL PARCO BORSELLINO.

### PROGETTO DEFINITIVO

#### Computo metrico

<b>Forniture</b>					
N°	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO (a corpo)
1	<p><u>ARRAMPICATA:</u> La struttura dovrà essere realizzata in montanti tondi in alluminio riciclato e riciclabile o similare, avente diametro 127 mm con spessore di parete minimo di 3,2 mm. Una capsula protettiva in alluminio dovrà essere installata sulla testa del palo con rivetti direttamente in fabbrica. Nella parte sottostante del montante dovrà essere inserito a pressione un coperchio in polietilene, installato in fabbrica. Tutti i montanti dovranno avere un segnale della quota di campagna, posizionato sul montante stesso che dovrà identificare la profondità della linea di interro. I montanti e la capsula dovranno essere rivestiti a forno con soluzioni a base di polveri di poliestere atossiche....(vedi descrizione Capitolato tecnico)</p>	<p>DIMENSIONI MINIME STRUTTURA: mt 2,00 x 2,00 x h. 2,80 ALTEZZA DI CADUTA: inferiore a 300 cm</p>	Cad.	1	€ 14.000,00

2	<p><u>TORRE E SCIVOLO:</u> Gioco a torre con scivolo ed arrampicata ed altre attrazioni, esterne od in piattaforma.</p> <p>Realizzato in acciaio galvanizzato rivestito con soluzioni a base di polveri di poliestere atossiche. Pavimento quadrato formato da una lamina in un unico strato d'acciaio al carbonio. La superficie della lastra dovrà essere forata con buchi di diametro 0,6 cm, rinforzata con inserti in acciaio saldati in maniera continua. Agli angoli della piattaforma - conformati in modo da aderire perfettamente al montante - nella parte sottostante dovranno essere posizionate direttamente in fabbrica, le viti che ne permettano il fissaggio al giunto di collegamento.....(vedi descrizione Capitolato tecnico)</p>	<p>DIMENSIONI MINIME STRUTTURA: mt 2,50 x 2,50 ALTEZZA DI CADUTA: minimo 70 cm ETA' DI UTILIZZO: 2-5 anni</p>	Cad.	1	€ 9.500,00
3	<p><u>GIOCO MULTIATTIVITA'</u> Gioco composito con scivolo, vari tipi di arrampicata, barra di volteggio, giochi sonori ed altre attrazioni, esterne od in quota.</p> <p>Realizzato in montanti in acciaio galvanizzato rivestito con soluzioni a base di polveri di poliestere atossiche. Pavimenti formati da una lamina in un unico strato d'acciaio al carbonio. La superficie della lastra dovrà essere forata con buchi di diametro 0,6 cm, rinforzata con inserti in acciaio saldati in maniera continua. Agli angoli della piattaforma - conformati in modo da aderire perfettamente al montante - nella parte sottostante dovranno essere posizionate direttamente in fabbrica, le viti che ne permettano il fissaggio al giunto di collegamento.....(vedi descrizione Capitolato tecnico)</p>	<p>INGOMBRO STRUTTURA: mt 5,00 x 5,50 x h 2,15 ALTEZZA DI CADUTA: minimo 150 cm ETA' DI UTILIZZO: 2-5 anni</p>	Cad.	1	€ 16.500,00
4	<p><u>GIOCO MULTIATTIVITA': CASSETTA</u> La struttura gioco dovrà includere minimo 20 attività differenti ed avere una struttura compatta composta da:</p> <p>Realizzata in montanti tondi in acciaio galvanizzato tipo RS20 avente un diametro minimo pari a 30 mm, con uno spessore minimo di 2,0 mm; dotati di un tappo in acciaio saldato sulla testa del palo direttamente in fabbrica.</p> <p>La piattaforma dovrà essere realizzata con una superficie antisdrucchiolo spessore minimo 15 mm, composto da polietilene ad alta densità, stabilizzato ai raggi UV. Dovrà</p>	<p>INGOMBRO STRUTTURA: mt 2,35 x 2,20 ALTEZZA DI CADUTA: assente od inferiore a 20 cm ETA' DI UTILIZZO INDICATIVA: 6-24 mesi</p>	Cad.	1	€ 9.200,00

	essere antiscivolo, resistere alle forti escursioni termiche e facilmente pulibile e lavabile. Dovrà essere ignifuga, comprovato da certificato.....(vedi descrizione Capitolato tecnico)				
5	<u>PANNELLI SENSORIALI:</u> Realizzata in montanti tondi in acciaio galvanizzato tipo RS20 avente un diametro minimo pari a 30 mm, con uno spessore minimo di 2,0 mm; dotati di un tappo in acciaio saldato sulla testa del palo direttamente in fabbrica.....(vedi descrizione Capitolato tecnico)	INGOMBRO INDICATIVO: mt 2,90 x 1,15 x h 1,10. ALTEZZA DI CADUTA: non prevista. Installato a terra. ETA' DI UTILIZZO CONSIGLIATA: da 2 anni	Cad.	1	€ 5.400,00
6	<u>WORKOUT:</u> La struttura gioco dovrà essere composta da montanti in tubolare di alluminio riciclato e riciclabile con diam. minimo Ø127 mm. e spessore di parete minmo 3.2 mm. Una capsula protettiva in alluminio dovrà essere installata sulla testa del palo con rivetti direttamente in fabbrica. Nella parte sottostante del montante dovrà essere inserito a pressione un coperchio in polietilene a bassa densità impastato color nero, installato in fabbrica per evitare la penetrazione dell'umidità. ....(vedi descrizione Capitolato tecnico)	INGOMBRO INDICATIVO: mt 4 x 3 x h. 1,10 ALTEZZA DI CADUTA MINIMA: 2 anni ETA' DI UTILIZZO CONSIGLIATA: ≥ 13 anni	Cad.	1	€ 8.500,00
7	<u>PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA:</u>  (vedi descrizione Capitolato tecnico)	INGOMBRO INDICATIVO STRUTTURA: 315 mq SPESSORE: 45 mm	mq	315	€ 10.600,00
8	<u>PREPARAZIONE AREE E MONTAGGIO GIOCHI a corpo</u>				€ 10.000,00
<b>A</b>	<b>TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI, ARREDI E DOTAZIONI (A CORPO):</b>				<b>€ 83.700,00</b>
<b>LAVORI:</b>					
21	Scavi, demolizioni, rimozioni e smaltimenti		Importo a Corpo:	€ 4.500,00	
22	Sottofondi e pavimentazioni		Importo a Corpo:	€ 16.800,00	

<b>23</b>	Impianti	Importo a Corpo:	€ 5.000,00	
<b>B</b>	<b>TOTALE LAVORI A CORPO:</b>		<b>€ 26.300,00</b>	
	<b>TOTALE A + B:</b>		<b>€ 110.000,00</b>	
	<b>IVA "A" 22%:</b>		<b>€ 18.414,00</b>	
	<b>IVA "B" 22%:</b>		<b>€ 5.786,00</b>	
	<b>TOTALE:</b>			<b>€ 134.200,00</b>

Cerveteri, 27/06/2019

*Il Rup*  
*Ing. Claudio Dello Vicario*



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DELLO VICARIO CLAUDIO

CODICE FISCALE: TINIT-DLLCLD67S13C8580

DATA FIRMA: 28/06/2019 08:36:14

IMPRONTA: 34623265663764303266636633353835313065333662313435326237373333326661363636363037