



COMUNE DI CERVETERI

(Provincia di Roma)

Ripartizione Programmazione – Gare – Appalti – Contratti – Opere Pubbliche –
Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali

P.zza Risorgimento n° 1 – 00052 Cerveteri (Roma) – tel. 06/896301 – fax 06/9943008
www.comune.cerveteri.rm.it



Necropoli della Banditaccia
PATRIMONIO MONDIALE DELL' UMANITA'



United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization

AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE

PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2016
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - 2014.

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri

I Progettisti

F.to Ing. Marco SANTI

F.to Geom. Giuseppe CRAVANA

Il Collaboratore:

F.to Geom. Federico Feriozzi

IL RUP

F.to Capo Ripartizione – Geom. Bruno ZINNO

(Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Spett.le
Comune di Cerveteri
Ripartizione Gare, Contratti, Manutenzione
Beni Demaniali e Patrimoniali
P.za Risorgimento n. 1
00052 Cerveteri (Rm)

Prot. 221

Cerveteri, 17.10.2014

Oggetto: trattamento apparati radicali di essenze arboree in occasione lavori manutentivi stradali.

Si fa riferimento alla Vostra prot. 37517 del 15.10.2014, concernente l'oggetto, per rappresentare alcune considerazioni conseguenti.

Codesto ufficio chiede alla scriventi di comunicare le modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione stradale laddove siano presenti disconnessioni del manto causate da apparati radicali di essenze arboree.

La richiesta scaturisce dalle considerazioni del nostro Agronomo Dr.ssa Marcelli la quale con nota del 27.11.2013 individuava nella esecuzione di lavori di scavi connessi a manutenzioni stradali o realizzazioni di reti (gas, idrica, fognaria, elettrica ecc.) il principale pregiudizio per gli apparati radicali delle alberature;

a tal fine auspicava prima degli interventi di acquisire la preventiva autorizzazione dell'*ufficio preposto* e a posteriori la certificazione di invariato stato vegetativo e di stabilità.

In proposito va innanzitutto precisato che nessuna di tali incombenze può essere riferita alla scrivente dal momento che l'*ufficio preposto* non può che essere l'ufficio titolare non già della gestione, ma delle politiche di conservazione dello stato ambientale e cioè, all'ufficio Ambiente del Comune; né può essere riferito alla scrivente la certificazione finale sullo stato vegetativo e sulla stabilità, certificazione che invece incombe sul committente e sull'impresa esecutrice.


A tale proposito non può trarre in inganno l'art. 6.3 del capitolato di appalto del Servizio di Manutenzione del verde pubblico, perché tale clausola è riferita a verifiche successive, cioè ad accertamenti da effettuare quando si sono già verificate condizioni ambientali tali da far presagire situazioni di precarietà. Non si riferisce invece a valutazioni preventive quali quelle richieste appunto con la nota che si riscontra e che si concretizzano in attività consulenziale che esula dalle competenze della scrivente.

Le prestazioni richiesteci afferendo alla preventiva fase di progettazione, dovranno essere oggetto di una apposita perizia valutativa agronomica che valuti la metodologia di intervento, e sulla base di questa potrà essere acquisita l'autorizzazione da parte del servizio ambiente del Comune.

Tanto considerato si assicura comunque la massima collaborazione dei nostri servizi per la casistica proposta che dovrà essere valutata caso per caso.

L'Amministratore Unico

Alessandro Gazzella





COMUNE DI CERVETERI

(Provincia di Roma)

Ripartizione Programmazione - Gare - Appalti - Contratti -
Opere Pubbliche - Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali

P.zza Risorgimento n° 1- 00052 Cerveteri (RM) - Tel. 06/896301 Fax 06/9943008

Prot. n° 37517

del 15 OTT. 2014

Spett.le MULTISERVIZI CAERITE S.P.A.
V.lo M.F. Sollazzi n° 3
00052 - Cerveteri (Roma)

**OGGETTO: Progetto definito-esecutivo "manutenzione straordinaria strade - 2014" -
"Trattamento" degli apparati radicali superficiali di essenze arboree in
concomitanza con la manutenzione straordinaria di alcune strade di
competenza comunale.**

Con riferimento all'oggetto, si comunica che questa Ripartizione deve procedere alla progettazione definitiva-esecutiva della manutenzione straordinaria di alcune strade di competenza comunale, nonché ad interventi (da valutare caso per caso) di scavi superficiali, modifiche del piano di campagna, fresature e simili sulle pavimentazioni stradali. Nella fattispecie le carreggiate interessate alla problematica di cui in epigrafe risultano: Via di Ceri, Via Settevene Palo, Via Fontana Morella, Via Benedetto Marini, Via Fregene, Via Oriolo e Via Campo di Mare.

In relazione alla nota prot. n° 44595 del 09/12/2013 a firma del Dr. Agronomo Simona Marcelli, l'intestata Ripartizione richiede la Vs preventiva comunicazione circa le modalità di esecuzione laddove siano presenti disconnessioni causate da apparati radicali superficiali di diverse specie arboree di Vs. gestione:

- tratto di Via di Ceri attraversante la "Pineta di Ceri" (con presenza di "Pinus Pinea");
- tratto di Via Settevene Palo prospiciente la Località Sorbo (con presenza di "Pinus Pinea");
- tratto di Via Fontana Morella compreso tra Via Caere Vetus e L.go Volsina (con presenza di "Eucalipthus");
- tratto di Via Benedetto Marini a ridosso di L.go Volsina (con presenza di "Pinus Pinea");
- tratto di Via Fregene nei pressi di Via Orvieto (con presenza di "Pinus Pinea");
- tratti di Via Oriolo - aiuole e/o rotonde spartitraffico (con presenza di "Eucalipthus", "Pinus Pinea" e "Populus");
- tratto di Via Campo di Mare compreso tra Via Sergio Angelucci e Via Benedetto Marini (con presenza di "Populus", "Pinus Pinea" e "Cupressus").


Stante la situazione, questa Ripartizione farà tesoro dei suggerimenti circa le modalità di intervento, anche per le essenze arboree non di Vs. gestione.

La presente al fine di prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, eventuali danni e conseguenti responsabilità dirette per l'Amministrazione Comunale, ricadenti poi verso la Società Multiservizi Caerite S.p.A., nonché per salvaguardare il patrimonio arboreo, conservandone la struttura e la stabilità meccanica.

Certi della Vs. collaborazione, si porgono distinti saluti.

Cerveteri li 15/10/2014

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco SANTI



La presente è stata istruita dall'Istruttore Tecnico - Geom. Federico Feriozzi

RITIRATA A MANO DA

NICOLINI RAFAELLA

15.10.2014

Il Capo Ripartizione
Geom. Bruno ZINNO

Dr. Agronomo Simona Marcelli
Via degli Elci n. 1
00059 Tolfa (Roma)
tel. e fax 0766/93597 - 347/0169408
e-mail: simonamarcelli@yahoo.it



Comune di Cerveteri
ARRIVO
Prot. n. 0044595 del 09/12/2013
Titolo - Classe VI


Comune di Cerveteri
Area Assetto Uso e Sviluppo del Territorio
Servizio Urbanistica
P.zza Risorgimento n. 20
00052 Cerveteri (Roma)

Comune di Cerveteri
Area Assetto Uso e Sviluppo del Territorio
Servizio Manutentivo e Ambiente
P.zza Risorgimento n. 1
00052 Cerveteri (Roma)

e per conoscenza a

Multiservizi Caerite
V.lo M. F. Sollazzi n. 3
c.a. Presidente Alessandro Gazzella

Oggetto: Scavi in prossimità di alberature comunali

In data 11 novembre 2013, a seguito delle forti raffiche di vento verificatesi, un albero di cedro situato nel cimitero nuovo di Cerveteri ha iniziato a ribaltarsi. L'albero è stato abbattuto dal personale della Multiservizi Caerite. Parte delle radici dell'albero erano state tagliate per la realizzazione di un blocco di loculi adiacente.

Come noto, si sono verificati nel passato schianti di alberi localizzati su suolo pubblico comunale, con conseguenti disagi per la cittadinanza ed altri eventi dannosi, fonti di responsabilità diretta per l'Amministrazione comunale e di conseguenza della Multiservizi Caerite.

Dette cadute sono imputabili a senescenza degli alberi nonché, spesso, a pregressi danneggiamenti, specialmente degli apparati radicali, avvenuti in concomitanza di lavori di manutenzione stradale, realizzazione di manufatti, scavi per manutenzione o realizzazione delle reti idrica, fognaria, del gas, elettrica e telefonica, che interessano gli apparati radicali degli alberi posti nelle immediate vicinanze o che, anche se più distanti, presentano l'apparato radicale esteso fino alle aree di cantiere.

I tagli e le ferite delle radici, oltre che danneggiare il patrimonio arboreo, creano situazioni di serio pericolo per la pubblica incolumità in quanto compromettono la struttura e di conseguenza la stabilità meccanica degli alberi, con aumento della propensione allo schianto. Inoltre, favoriscono l'ingresso di agenti patogeni causali di marciumi degli apparati radicali.

Anche la pavimentazione di strade e marciapiedi senza il rilascio di superfici libere e permeabili attorno alle piante, causa stress e indebolimento degli alberi.

Al fine di prevenire danni a persone e cose, determinati da alberi instabili a causa di menomazioni o danneggiamenti subiti in concomitanza di lavori, è opportuno che gli scavi anche superficiali, le modifiche del piano di campagna, le fresature o altri interventi simili sulle pavimentazioni stradali o su piani non pavimentati, effettuati in prossimità di alberi comunali, siano preventivamente autorizzati dall'Ufficio preposto dietro richiesta di Nulla Osta avanzata all'occorrenza da parte delle Imprese Esecutrici dei lavori e che a fine lavori venga certificata da queste, tramite tecnico abilitato ai sensi di legge, l'invariata condizione vegetativa e di stabilità meccanica degli alberi interessati.

Tolfa, 27 novembre 2013

Il Direttore Tecnico del Verde della Multiservizi Caerite

Dr. Agronomo Simona Marcelli



Handwritten signature of Simona Marcelli